



ALARMAS
ACÚSTICAS
Y VISUALES



ACCESORIOS PARA AMBULANCIAS





Mod. 1200007-E

Torreta barra completa 54", con base de aluminio y domos de policarbonato, 10 modulos de 3 Leds c/u, 2 luces de trabajo con 3 Leds c/u y 2 modulos de 6 Leds con stop y direccionales

Foco	Voltaje	AMP	Patrones	FPM
Led (L)	12-24 VCD	6.5	24	150

Altura: 6.35cm Largo: 137.16cm

REFACCIONES

Control **EZ0006**

SAE J845 Class I /
Cal. Title 13 / CE / R10



1200007-E



Mod. 1200263-E

Torreta barra completa 60", con base de aluminio y domos de policarbonato, 12 modulos de 3 Leds c/u, 2 luces de trabajo con 3 Leds c/u y 2 modulos de 6 Leds con stop y direccionales

Foco	Voltaje	AMP	Patrones	FPM
Led (L)	12-24 VCD	7.45	24	150

Altura: 6.35cm Largo: 152.4cm

REFACCIONES

Control **EZ0006**

SAE J845 Class I /
Cal. Title 13 / CE / R10



1200263-E



Mod. 1200065-E

Torreta barra completa 48", con base de aluminio y domos de policarbonato, 10 modulos de 3 Leds c/u, 2 luces de trabajo con 3 Leds c/u.

Foco	Voltaje	AMP	Patrones	FPM
Led (L)	12-24 VCD	6.3	24	65-150

Altura: 6.35cm Largo: 121.92cm

REFACCIONES

Control **EZ0006**

SAE J845 Class I /
Cal. Title 13 / CE / R10



1200065-E



Mod. 1200067-E

Torreta barra completa 48", con base de aluminio y domos de policarbonato, 10 modulos de 3 Leds c/u, 2 luces de trabajo con 3 Leds c/u y 2 modulos de 6 Leds con stop y direccionales

Foco	Voltaje	AMP	Patrones	FPM
Led (L)	12-24 VCD	8.6	24	65-150

Altura: 6.35cm Largo: 121.92cm

REFACCIONES

Control **EZ0006**

SAE J845 Class I /
Cal. Title 13 / CE / R10



1200067-E

Mod. EZ0006

Control estético slim de fácil instalación. Permite el control práctico y sencillo de los 24 patrones distintos, así como de módulos auxiliares de led (si corresponden)




Altura: 9cm Ancho: 27.9cm

Voltaje
12-24 VCD



EZ0006



Mod. SOVL3012A

Barra direccional con 8 módulos de 3 leds c/u, marco de aluminio negro y micas de policarbonato. Ideal para utilizarse en exteriores.

Voltaje	AMP	Leds	Patrones
12-24VCD	1.6	24 (8 módulos de 3 c/u)	4

Altura: 5.64cm Largo: 72.9cm

SAE Class I y CA XIII



SOVL3012A



Mod. 3410

Barra direccional con lente de policarbonato, 8 módulos reflectores de 6 leds c/u. El montaje puede ser en el interior o exterior del vehículo.

Voltaje	AMP	Leds	Patrones
12VCD	1.6	48 (8 módulos de 6 c/u)	9

Altura: 6.32cm Largo: 122.174cm



3410



Mod. SOVL4212LA

Barra direccional con 8 módulos de 18 leds c/u, base de aluminio y micas de policarbonato ambar. Ideal para utilizarse en exteriores.

Voltaje	AMP	Leds	Patrones
12VCD	2.4	144 (8 módulos de 18 c/u)	3

Altura: 5.64cm Largo: 72.9cm

SAE Class I y CA XIII



SOVL3012A

Mod. SOPL79

Plafón perimetral led para ambulancias, domo de policarbonato.



Voltaje	Leds	Patrones
12VCD	108	2

SOPL79-R SOPL79-A SOPL79-RB SOPL79-B

Altura: 21.5cm Largo: 27.5cm



SOPL79



Mod. SODX3

Módulo de 3 LEDs para interior y exterior el cual se puede sincronizar, cuenta con 13 patrones diferentes de flasheo

Voltaje	AMP	Watts	Leds	Patrones	IP
10-30VCD	0.41	9W	3 (3W c/u)	13	67

 SODX3-R
  SODX3-A
  SODX3-V
  SODX3-AZ
  SODX3-B



SODX3

Altura: 2.4cm Largo: 6.76cm






ECE REG10/REG65 Clase I






Mod. SODX4

Módulo de 4 LEDs para interior y exterior el cual se puede sincronizar, cuenta con 15 patrones diferentes de flasheo

Voltaje	AMP	Watts	Leds	Patrones	IP
10-30VCD	0.54	12W	4 (3W c/u)	15	67

 SODX4-R
  SODX4-A
  SODX4-V
  SODX4-AZ
  SODX4-B

 SODX4-RB
  SODX4-RAZ
  SODX4-AB



SODX4

Altura: 2.4cm Largo: 8.36cm

ECE REG10/REG65 Clase I



Mod. SODX6

Módulo de 6 LEDs para interior y exterior el cual se puede sincronizar, cuenta con 15 patrones diferentes de flasheo

Voltaje	AMP	Watts	Leds	Patrones	IP
10-30VCD	0.81	18W	6 (3W c/u)	15	67



Altura: 2.4cm Largo: 11.56cm

ECE REG10/REG65 Clase I



SODX6



Mod. SODX6D

Módulo de luz led rectangular con 6 leds y 12 patrones de flasheo

Voltaje	AMP	Watts	Leds	Patrones
12-24VCD	0.84	6W	6 (1W c/u)	12




Altura: 2.77cm Largo: 7.01cm

SAE Clase I / CA XIII



SODX6D



Mod. 3715

Módulo de 4 LEDs para interior y exterior, cuenta con 9 patrones diferentes de flasheo

Voltaje	AMP	Leds	Patrones	IP
12VCD	0.3	4	9	67



3715-R

3715-A

3715-AZ

3715-B

Altura: 3.8cm Largo: 13cm



3715



Mod. 3735

Módulo de 3 Leds para exterior e interior. Con 11 patrones de flasheo

Voltaje	AMP	Leds	Patrones	IP
12VCD	0.3	3	11	67



3735-R

3735-A

3735-AZ

3735-B

Altura: 3.8cm Largo: 9.4cm



3735



Mod. SOU-9810

Módulo de 8 Leds para vicera
con 22 patrones de flasheo



Voltaje	AMP	Leds	Patrones	IP
12-24VCD	0.85	8	22	65

-  SOU-9810-AA
-  SOU-9810-RB
-  SOU-9810-AC
-  SOU-9810-RC

Altura: 9cm Largo: 23cm



SOU-9810



Mod. VL22

Estrobo Led para vicera, 30 patrones de destello, colores de luz: ambar, azul, rojo, blanco y verde

Voltaje	AMP	Leds	Patrones
10-16VCD	1.5	84	30


 VL22-RB VL22-YC VL22-AA

Altura: 10.16cm Largo: 29.21cm



VL22



Mod. SOV-155

Estrobo Led para vicera, con 2 módulos de 43 leds c/u, y 16 patrones de destello


Voltaje	AMP	Leds	Patrones
10-16VCD	0.70 a 1.40	86	16


 SOV-155-RB

Altura: 10.795cm Largo: 34.925cm



SOV155



Mod. SOMD-4



Kit de strobos, incluye: 4 strobos con 6 Leds c/u y fuente.

Voltaje	AMP	Patrones	IP
12-24VCD	3.4(12V) / 1.75(24V)	12	65

SOMD-4-RB SOMD-4-AC SOMD-4-AA SOMD-4-CC

Fuente: Altura: 4cm Largo: 3.3cm

Strobo: Altura: 3.4cm Diámetro: 3.8cm



SOMD-4

Mod. 9660-2



Kit de strobos, incluye: 4 strobos Led, 4 cables y fuente.


Voltaje	AMP	Watts	Patrones	Joules
12-24VCD	5	60	15	51.5

9660-2-RB 9660-2-AC 9660-2-AA

Altura: 5.5cm Largo: 14.2cm



9660-2



Mod. SOIL6

Lámpara luz para interior led base ABS, mica de policarbonato, switch on/off.

Utilizadas en el interior de unidades.



Altura: 12cm Ancho: 7.9cm

Voltaje	AMP	Leds	Lumens
12/24VCD	0.16	6	240



SOIL6



Mod. SOLL120

Lámpara luz fluorescente led de aluminio, mica de policarbonato, con montaje superficial de 45°.

Utilizadas en el interior de unidades, para iluminar caja de herramientas, tableros, compartimentos, etc.



Altura: 1.73cm Largo: Diferentes longitudes Ancho: 2.24cm

Voltaje	AMP	IP
12-24VCD	268mA-2144mA	67



SOLL120



*Sugerencia de uso



Mod. SS700

Sirena Electrónica de 100-200W con control para audición pública, opción para conexión de 2 bocinas



Voltaje	AMP	Watts	Tonos	Frecuencia
10-16VCD	8(c/s)	100 (c/s)	26	675-1633Hz

Altura: 5.715cm Largo: 15.24cm



SS700

Mod. SS670

Sirena Electrónica de 100W con control para audición pública



Voltaje	AMP	Watts	Tonos	Frecuencia
10-16VCD	8	100	26	675-3000Hz

Altura: 5.08cm Largo: 15.24cm



SS670



Mod. SOS200



Sirena Electrónica de 100-200W con control para audición pública, opción para conexión de 2 bocinas

Voltaje	AMP	Watts	Ohms
12VCD	8(c/s)	200 (c/s)	16

Altura: 6.1cm Largo: 19cm Ancho: 14.7cm



SOS200



Mod. D60

Bocina electrónica de 100W con gran durabilidad y resistencia a la intemperie.

Voltaje	Ohms	Watts	Peso
12VCD	11	100	3.856Kg

Altura: 13.335cm Largo: 20.32cm



D60



Mod. SOS98


Bocina electrónica de 100W con gran durabilidad y resistencia a la intemperie.

Voltaje	Watts	Peso
12VCD	100	2.700Kg

Altura: 14.6cm Largo: 14.8cm



SOS98



Mod. SOA-1248

Alarma de reversa con base estándar multi posiciones y sonido intermitente.



Voltaje	AMP	dB	IP
12-100 VCD	0.2	97 a 1m	65



SOA-1248

Altura: 6.7cm Ancho: 10.1cm Profundidad: 4.1cm

Mod. 240

Alarma de reversa con protección de polaridad. Cuenta con base estándar multiposiciones.




Voltaje	AMP	dB	IP
12-24 VCD	0.2	97 a 1m	65



240

Altura: 6.7cm Ancho: 10.1cm Profundidad: 4.1cm



Mod. 270

Alarma de reversa con protección de polaridad.
Base estándar multi posiciones.



Voltaje	AMP	dB	IP
12-24 VCD	0.5	107 a 1m	65


Altura: 6.7cm Ancho: 10.1cm Profundidad: 4.1cm



270

Mod. 1045

Alarma de reversa con volumen
autoajustable.




Voltaje	AMP	dB	IP
12-24 VCD	1.3	97-112 a 1m	66

Altura: 7.7cm Ancho: 12.7cm Profundidad: 9.5cm




1045



 (81) 2088-3370

www.alarmasacusticas.com

 ventas@alarmasacusticas.com

 Av. Colón 409 Ote,
Colonia Centro, C.P. 64000,
Monterrey, N.L.